



# МАКСИМУМ

*Spray Guns*

МАКСИМУМ УДОБСТВА – МАКСИМУМ ПРИБЫЛИ ОТ U·POL




Код	Размер	Уп
GUNGHV/13	1.3 мм дюза	1
GUNGHV/14	1.4 мм дюза	1
GUNGHV/17	1.7 мм дюза	1
GUNGHV/20	2.0 мм дюза	1
GUNGHV/25	2.5 мм дюза	1
GUNGHVPC	Пластиковый стакан	1
GUNGHVAC	Алюминиевый стакан	1
GUNGHVKA	Ремонтный набор	1



# Технические характеристики

Дюза мм	1.3	1.4	1.7	2.0	2.5
Потребление воздуха	260 l/min (9.2 cfm)				
Рекомендуемое давление	2.0 Bar (28 psi)				
Рекомендуемая температура	5 - 40 C (41 - 104 F)				
Максимальное давление	6.75 Bar (98 psi)				
Вес пистолета	730g				
Подача воздуха	G ¼"				



**max**imum  
Spray Guns


# Свойства и преимущества

Эргономичный, хромированный дизайн обеспечивающий максимальный комфорт в работе.

Ассортимент позволяющий наносить все материалы (лак, грунт мокрый по мокрому, грунт выравниватель, грунт наполнитель, специальные покрытия).

Ультратонкая настройка подачи материала и размера факела для максимального переноса материала на ремонтируемую деталь обеспечивающая превосходный финиш и сокращение затрат.

Высоко качественные дюза и игла из нержавеющей стали обеспечивают максимальный контроль над факелом и типом факела.



**max**imum  
Spray Guns